

一、 製造商或供應商資料

製造商或供應商名稱：高柏科技股份有限公司	
製造商或供應商地址：台北縣鶯歌鎮仁愛路1號9樓之2	
緊急聯絡電話：02-26702575	傳真電話：02-86776762

二、 成份辨識資料

物品中(英)文名稱：Li-98CN 導熱膠帶		
化學性質：壓克力-醋酸乙烯共聚合樹脂		
危害性成份	濃度範圍(成份百分比)	危害物質分類
壓克力-醋酸乙烯共聚合物 Ethylene Vinyl Acetate Copolymer CAS:24937-78-8	43-47	-
導熱粉 Aluminium oxide CAS: 90669-62-8	51-59	-

三、 危害辨識資料

最重要危害效應	健康危害效應:過敏者刺激鼻子. 皮膚. 引起疲勞. 昏眩.
	環境影響:蒸氣會揮發. 釋放空氣中會逐漸散失. 液體本身有黏稠性且不易擴散. 與水不互溶. 不易污染水源
	物理性和化學性危害: 蒸氣比空氣重.
	特殊危害: -
主要症狀: 過敏者刺激鼻子. 皮膚. 引起疲勞. 昏眩	
物品危害分類:無	

四、 急救措施

不同暴露途徑之急救方法: 吸入: 移除污染源並將患者移至空氣新鮮處，必要時給予人工呼吸或機械換氣或氧氣 皮膚接觸: 立即大量水清洗皮膚，並脫去污染的衣服 眼睛接觸: 立即大量水清洗眼睛，若仍不舒服，應看醫生 食入:催吐後仍應看醫生
最重要的症狀及危害效應: 皮膚過敏. 昏眩
對急救人員的防護:配戴手套
對醫師之指示:若有誤食時. 考慮給予洗胃

五、 滅火措施

適用滅火劑：二氧化碳，海龍及化學乾粉均可
滅火時可能遭遇的特殊危害:無
特殊滅火程序:水霧不適合用來滅火. 但要注意其他物質的特殊滅火程序
消防人員之特殊防護設備:一般消防用防護裝備即適用

六、 洩露處理方法

個人應注意事項:穿戴適當的個人防護裝備
環境注意事項:外洩物及受污染物應集中處理，不可以污染環境
清理方法:請先用掃帚掃入密封桶中，再水洗污染區進入污水處理池

七、安全處置與儲存方法

處置：不可吸入、食入及長時間接觸該物質

不使用時立即密封，要用多少拿多少

要有良好的個人衛生習慣

工作環境，要隨時保持清潔

儲存：不使用時立即密封，防曬，防熱，防潮

八、暴露防護措施

工程控制：無

控制參數：在一般的正常使用下尚稱安全

個人防護設備：

- 呼吸防護：防塵口罩
- 手部防護：防滲手套
- 眼睛防護：-
- 皮膚及身體防護：C 式防護衣，安全鞋

九、物理及化學性質

物質狀態：黏稠固體	熔點：
顏色：白色或乳白色	氣味：甜味
pH：-	沸點或沸點範圍：100°C
分解溫度：——	閃火點：-
自燃點：——	爆炸界限：——
蒸氣壓：——	蒸氣密度：——
比重：1.375 (25°C)	溶解度：不溶於水

十、安定性及反應性

安定性：安定

特殊狀況下可能之危害反應：——

應避免之狀況：

不使用時立即密封

應避免之物質：——

危害分解物：——

十一、毒性資料

急毒性：——

局部效應：——

致敏感性：對某些易致敏感人的皮膚

慢毒性：——

特殊效應：——

十二、生態資料

可能之環境影響／環境流佈：

十三、 廢棄處置方法

廢棄處置方法：

依當地廢棄物清理法處理

十四、 運送資料

國際運送規定:依國際運送規定處理

聯合國編號：——

國內運送規定：道路交通安全規則

特殊運送方法及注意事項：——

十五、 法規資料

適用法規；廢棄物清理法、空氣污染防治法、勞工安全衛生法、水污染防治法

十六、 其他資料

製表單位	名稱：高柏科技股份有限公司						
	地址：台北縣鶯歌鎮仁愛路1號9樓之2		電話：02-26702575				
製表人	職稱：	姓名：簡忠誠	(簽章)				
製表日期	中華民國	100	年	01	月	01	日